

Dual Zum
guten Ton
gehört
Dual

Dual Programm 1974/75



Dual Plattenspieler Dual Cassettendeck

Dual präsentiert hier zwei Gerätetypen: die große Gruppe der Dual Plattenspieler und – das Dual Cassettendeck. Cassettendeck und Plattenspieler (ab Dual 1214 HiFi) erfüllen alle in DIN 45 500 festgelegten Anforderungen an Geräte der Heimstudiotechnik (HiFi) und übertreffen sie in qualitätsentscheidenden Punkten.

Was in Schallplattenrillen aufgezeichnet ist, geben Dual Plattenspieler originalgetreu wieder. Aufstellfertige Plattenspieler gibt es komplett mit Konsole und Abdeckhaube. Wahlweise können sie an Stereo- oder Quadrofonieverstärker, an Receiver (Steuergeräte) oder Rundfunkgeräte angeschlossen werden.

Das universell verwendbare Dual Cassettendeck mit automatischer Umschaltung auf Standard- oder Chromdioxid-Band (Autobias) empfiehlt sich für alle Kompaktcassetten. Dieses Aufnahme- und Wiedergabegerät ist eine Dual Entwicklung und wird in Deutschland für den internationalen HiFi-Markt hergestellt.

Präzision zu vernünftigen Preisen. Das ist die Dual-Konzeption. Sie wird weltweit bestätigt durch neutrale Tests international führender Fachpublikationen und durch ständig steigende Nachfrage anspruchsvoller Musikhörer auf allen Kontinenten.




Dual CS 7 (nußbaum)

Dual CS 7 W (weiß)

Aufstellfertige Plattenspieler-Componente. Bestehend aus Plattenspieler Dual 430 mit Konsole Dual K 12 und Abdeckhaube Dual H 12. (310 x 116 x 235 mm, 3,2 kg)

Dual 430

Halbautomatischer Stereo-Plattenspieler als Einbau-Chassis für alle Mikrorillen- und Stereo-Schallplatten, 33 1/3 und 45 U/min. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650. Auflagekraft ca. 4 p. Gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm. Automatische Endabschaltung gekoppelt mit Tonarmlift. (280 x 205 mm, 2,3 kg)



Dual 1214

Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechsel-einrichtung als Einbauchassis. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung, Dual 2-Pol-Asynchronmotor, 1,4 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm ϕ . Alu-Rohr-Tonarm gewichtsbalanciert. Betriebssicher ab 1,5 p Auflagekraft. Tonarmlift, Antiskating-Einrichtung. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft ca. 4 p. (329 x 274 mm, 4,3 kg)

Dual 1214 HiFi

Manueller und automatischer HiFi-Plattenspieler mit Wechsel-einrichtung als Einbauchassis. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung, Dual 4-Pol-Asynchronmotor, 1,4 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm ϕ . Alu-Rohr-Tonarm gewichtsbalanciert. Betriebssicher ab 1,5 p Auflagekraft. Tonarmlift, Antiskating-Einrichtung. Magnet-Tonabnehmersystem Dual DMS 200, Auflagekraft 2,5 p. (329 x 274 mm, 4,5 kg)



Dual CS 14 (nußbaum)

Dual CS 14 W (weiß)

Aufstellfertige Automatikspieler-Componente. Bestehend aus Automatikspieler Dual 1224 mit Konsole Dual K 14 und Abdeckhaube Dual H 14. Standardzubehör (Dual 1224): Plattenteller, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse. (364 x 146 x 312 mm, 5,5 kg)

Dual 1224

Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechsel-einrichtung als Einbauchassis. 33 1/3 und 45 U/min. Tonhöhenabstimmung, Dual 2-Pol-Asynchronmotor, 1,4 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm ϕ . Alu-Rohr-Tonarm, gewichtsbalanciert. Betriebssicher ab 1 p Auflagekraft. Tonarmlift, dreiskalige Antiskating-Einrichtung für sphärische u. elliptische Nadeln sowie CD4-Quadrofonie. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft ca. 4 p. (329 x 274 mm, 3,9 kg)



Dual CS 18 (nußbaum)

Dual CS 18 W (weiß)

Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente. Bestehend aus HiFi-Automatikspieler Dual 1225, Konsole Dual K 14 und Abdeckhaube Dual H 14. Standardzubehör (Dual 1225): Plattenteller, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse. (364 x 146 x 312 mm, 5,7 kg)

Dual 1225

Manueller und automatischer HiFi-Plattenspieler mit Wechsel-einrichtung als Einbauchassis. 33 1/3 und 45 U/min. Tonhöhenabstimmung, Dual 4-Pol-Asynchronmotor, 1,4 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm ϕ . Alu-Rohr-Tonarm, gewichtsbalanciert. Betriebssicher ab 1 p Auflagekraft. Tonarmlift, dreiskalige Antiskating-Einrichtung für sphärische u. elliptische Nadeln sowie CD4-Quadrofonie. Magnet-Tonabnehmersystem Dual DMS 200, Auflagekraft 2,5 p. (329 x 274 mm, 4,1 kg)



Dual CS 24 (nußbaum)
Dual CS 24 W (weiß Schleiflack)
 Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente. Bestehend aus HiFi-Automatikspieler Dual 1226, Konsole Dual CK 17, Abdeckhaube Dual CH 6, Hauben-Halteautomatik. Standardzubehör (Dual 1226): Mitlaufachse für Einzelspiel, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse.
 (420 x 148 x 365 mm, 7,2 kg)

Dual 1226
 Manueller und automatischer HiFi-Plattenspieler mit Wechsel-einrichtung. 33 1/3 und 45 U/min. Tonhöhenabstimmung, Dual 4-Pol-Asynchronmotor. 1,8 kg Druckguß-Plattenteller 270 mm Ø. Alu-Rohr-Tonarm, gewichtsbalanciert. Betriebssicher ab 0,5 p Auflagekraft. Tonarmlift, dreiskalige Antiskating-Einrichtung. Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 D, Auflagekraft 2,5 p. Nur komplett als Dual CS 24 lieferbar.
 (329 x 274 mm, 4,3 kg)



Dual CS 32 (nußbaum)
Dual CS 32 W (weiß Schleiflack)
 Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente. Bestehend aus HiFi-Automatikspieler Dual 1218, Konsole Dual CK 16 und Abdeckhaube Dual CH 21. Standardzubehör (Dual 1218): Mitlaufachse für Einzelspiel, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse.
 (420 x 180 x 372 mm, 8,1 kg)

Dual 1218
 Manueller und automatischer HiFi-Plattenspieler mit Wechsel-einrichtung als Einbauchassis. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung, Dual 4-Pol-Synchronmotor, 2,1 kg Druckguß-Plattenteller 270 mm Ø. Gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm, kardanisch gelagert, Tonarmlift. Spurwinkelselektor. Stufenlos regelbare Antiskating-Einrichtung. Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D, Auflagekraft 1,25 p.
 (329 x 274 mm, 5 kg)



Dual CS 34 (nußbaum)
Dual CS 34 W (weiß Schleiflack)
 Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente. Bestehend aus HiFi-Automatikspieler Dual 1228, Konsole Dual CK 17, Abdeckhaube Dual CH 6, Hauben-Halteautomatik. Standardzubehör (Dual 1228): Mitlaufachse für Einzelspiel, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse.
 (420 x 148 x 365 mm, 7,4 kg)

Dual 1228
 Manueller und automatischer HiFi-Plattenspieler mit Wechsel-einrichtung als Einbauchassis. Dual 4-Pol-Synchronmotor, 33 1/3 und 45 U/min. mit Tonhöhenabstimmung u. Drehzahlkontrolle durch Leuchtstroboskop. 1,8 kg Druckguß-Plattenteller 270 mm Ø. Gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm, kardanisch gelagert, Tonarmlift. Dreiskalige Antiskating-Einrichtung. Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D, Auflagekraft 1,25 p.
 (329 x 274 mm, 4,5 kg)



Dual CS 40 (nußbaum)
Dual CS 40 W (weiß Schleiflack)
 Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente. Bestehend aus HiFi-Automatikspieler Dual 1229, Konsole Dual CK 21 und Abdeckhaube Dual CH 21. Standardzubehör (Dual 1229): Mitlaufachse für Einzelspiel, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse.
 (420 x 192 x 372 mm, 10,4 kg)

Dual 1229
 Manueller und automatischer HiFi-Plattenspieler mit Wechsel-einrichtung als Einbauchassis. Dual „Synchron-Continuous-Pole“-Motor, 33 1/3, 45 und 78 U/min. mit Tonhöhenabstimmung und Leuchtstroboskop. 3,1 kg Druckguß-Plattenteller 305 mm Ø. Gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm, kardanisch gelagert. Betriebssicher ab 0,25 p Auflagekraft. Mode-Selector, Tonarmlift, Antiskating. Magnet-Tonabnehmersystem Shure DM 103 M-E, Auflagekraft 1,0 p.
 (376 x 308 mm, 7,2 kg)



Dual CS 70 (nußbaum)
Dual CS 70 W (weiß Schleiflack)
 HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 701. Magnet-Tonabnehmersystem Ortofon M 20 E. Konsole Dual CK 22, Abdeckhaube Dual CH 6.
Dual CS 701 (nußbaum)
Dual CS 701 W (weiß Schleiflack)
 HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 701. Magnet-Tonabnehmersystem Shure V 15 Typ III. Konsole Dual CK 24, Abdeckhaube Dual CH 6 mit Hauben-Halteautomatik.
 (420 x 148 x 365 mm, 10,9 kg)

Dual 701
 HiFi-Automatikspieler mit elektronischem Zentralantrieb: Motorachse ist gleichzeitig Plattentellerachse. Spitzenwerte für Gleichlauf und Rumpel. Präzisions-Alu-Rohrtonarm mit kardanischer Lagerung. Tonarm-Ausgleichsgewicht mit zweifach Antiresonator. Antiskating-Einrichtung für sphärische und elliptische Nadeln sowie CD4-Quadrofonie. Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min. Tonhöhenabstimmung, Drehzahlkontrolle mit Leuchtstroboskop. Tonabnehmersystem Shure V 15 Typ III.
 (376 x 308 mm, 8 kg)

Dual C 901 (nußbaum)
Dual C 901 W (weiß Schleiflack)
 HiFi-Stereo 4-Spur-Cassetten-
 deck von internationalem Rang;
 von Dual entwickelt und in
 Deutschland gefertigt. Modern-
 ste Technik und optimaler Be-
 dienungskomfort: Automatische
 Spur- u. Laufrichtungsumschal-
 tung (Autoreverse), Dauerspiel-
 Einrichtung (Continuous-Play),
 Umschaltung auf Chromdioxid
 (CrO₂)-Band (Autobias), „Dolby
 NR“-Rauschunterdrückungs-
 System zur Reduzierung des
 Bandrauschens bei Aufnahme
 und Wiedergabe.
 Dual „Synchron-Continuous-
 Pole“-Motor mit radial elasti-



scher Aufhängung, extrem großer
 Schwingmasse und getrenntem
 Antrieb von Tonwellen- und
 Cassettenwickel. Hochabrieb-
 fester Hart-Permalloy-4/4-Spur-
 Aufnahme- u. Wiedergabekopf.
 Automatisch schwenkbare
 Doppelspalt-Löschköpfe. Ab-
 schaltbare, automatische Aus-
 steuerung (ALC), fotoelektrische
 Bandlauf-Überwachung und
 Endabschaltung, Spitzenwert-
 Aussteuerungs-Instrumente.
 Dual Abdeckhaube CH 90 mit
 Hauben-Halteautomatik als
 Sonderzubehör. Haube liefer-
 bar ab Oktober 1974.
 (420 x 122 x 281 mm, 7,1 kg)

Dual 1220 (Industriemodell)
 Automatischer und manueller
 Plattenspieler mit Wechsel-
 einrichtung. Nur für industri-
 ellen Einbau. 33 1/3 und 45 U/min.
 Tonhöhenabstimmung, Dual
 2-Pol-Asynchronmotor, 1,4 kg
 Sandwich-Plattenteller 270 mm
 Ø. Alu-Rohr-Tonarm feder-
 balanciert. Betriebssicher ab
 1,5 p Auflagekraft. Keramik-
 Tonabnehmersystem Dual
 CDS 650, Auflagekraft ca. 4 p.
 (329 x 274 mm, 3,8 kg)



Dual 1222 (Industriemodell)
 Automatischer und manueller
 Plattenspieler mit Wechsel-
 einrichtung. Nur für industri-
 ellen Einbau. 33 1/3 und 45 U/min.
 Tonhöhenabstimmung, Dual
 4-Pol-Asynchronmotor, 1,4 kg
 Sandwich-Plattenteller 270 mm
 Ø. Alu-Rohr-Tonarm, feder-
 balanciert. Betriebssicher ab
 1,5 p Auflagekraft. Tonarmlift,
 Magnet-Tonabnehmersystem
 Dual DMS 200, Auflagekraft
 2,5 p. (329 x 274 mm, 3,9 kg)

Dual Heimanlagen

Dual Stereo-Heimanlagen sind komplett für die Schallplattenwiedergabe
 ausgestattet. Zu jeder Heimanlage gehören Plattenspieler, Stereo-Verstärker
 und zwei Lautsprecherboxen.
 Heimanlagen wurden speziell für den anspruchsvollen Kreis der Schallplatten-
 liebhaber entwickelt. Wer höchsten Musikgenuß erleben will, findet hier ein
 breites, feinabgestuftes Angebot in allen Leistungsklassen.
 Die Anlagen Dual HS 130, Dual HS 140 und Dual HS 150 haben zusätzlich
 eine regelbare Lautsprecher-Matrix und vier Lautsprecher-Anschlußbuchsen

für vierkanalige Wiedergabe oder für Stereo in zwei Räumen. Bei diesen
 Geräten wird die Quadroeck-Wiedergabe durch zwei zusätzliche Laut-
 sprecherboxen aus dem Dual-Programm erzielt. Die räumliche Wiedergabe
 wird dadurch verbessert und vor allem unabhängiger von den akustischen
 Raumeigenschaften.
 Alle Dual Heimanlagen haben Anschlußmöglichkeit für Tuner und Tonband-
 oder Cassettengerät. Heimanlagen mit Automatikspieler haben getrennte
 Eingänge mit Wahlschalter.

Dual P 22
 Attraktiver, preisgünstiger
 Phonokoffer mit Plattenspieler
 Dual 421, Keramik-Tonabneh-
 mersystem Dual CDS 650,
 Auflagekraft ca. 4 p. 6 Watt
 Transistor-Verstärker und 6
 Watt Breitband-Lautsprecher
 im abnehmbaren Kofferdeckel.
 Getrennte Baß- und Höhen-
 regler. Anschlußbuchse für
 Tonbandgerät oder separaten
 Verstärker.
 (350 x 125 x 265 mm, 5,1 kg)



Dual P 51
 Spielfertiger Phonokoffer mit
 Plattenspieler Dual 420,
 Keramik-Tonabnehmersystem
 Dual CDS 650, Auflagekraft ca.
 4 p. 6 Watt Transistor-Verstärker
 und 6 Watt Breitband-Laut-
 sprecher. Getrennte Baß- und
 Höhenregler. Anschlußbuchse
 für Tonbandgerät oder
 separaten Verstärker.
 (373 x 160 x 350 mm, 7,2 kg)

Dual P 54
 Spielfertiger Phonokoffer mit
 Automatikspieler Dual 1211,
 Keramik-Tonabnehmersystem
 Dual CDS 650, Auflagekraft
 ca. 4 p. 6 Watt Transistor-
 Verstärker und 6 Watt Breit-
 band-Lautsprecher. Getrennte
 Baß- und Höhenregler.
 Anschlußbuchse für Tonband-
 gerät oder separaten Verstärker.
 (373 x 160 x 415 mm, 9,3 kg)



Dual P 55
 Spielfertiger Phonokoffer mit
 Automatikspieler Dual 1220,
 Keramik-Tonabnehmersystem
 Dual CDS 650, Auflagekraft
 ca. 4 p. Vierstufiger 6 Watt
 Transistor-Verstärker und
 6 Watt Breitband-Lautsprecher.
 Anschlußbuchse für Tonband-
 gerät oder separaten Verstärker
 und zusätzliche Lautsprecher-
 ausgangsbuchse mit Abschalt-
 kontakt.
 (373 x 160 x 415 mm, 8,9 kg)



Dual P 60

Spielfertiger Stereo-Phonokoffer mit Automatikspieler Dual 1214, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft ca. 4 p. 2 x 6 Watt Transistor-Verstärker und zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher, die als Geräteabdeckung dienen. Anschlußbuchsen für Kopfhörer und Tonbandgerät oder Tuner. (370 x 188 x 335 mm, 10,3 kg)



Dual HS 27 (nußbaum)

Dual HS 27 W (weiß Schleiflack) Stereo-Heimanlage mit Plattenspieler Dual 430 und Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft ca. 4 p. 2 x 6 Watt Transistor-Verstärker und zwei 6 Watt Lautsprecherboxen. Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder Tuner. Mit Abdeckhaube Dual H 12. (304 x 143 x 252 mm, 5,2 kg; Lautsprecherboxen je 197 x 300 x 105 mm, 1,8 kg)



Dual HS 53 (nußbaum)

Dual HS 53 W (weiß Schleiflack) HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler Dual 1218 und Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D. 2 x 30 Watt Transistor-Verstärker und 2 Zweiweg-HiFi-Lautsprecherboxen. Mit Lautsprecher-Matrix für Quadroeck-Wiedergabe. Anschluß für Tonband, Tuner, Decoder, CD4-Demodulator und 2 Paar Lautsprecherboxen. Abdeckhaube Dual CH 21. (420 x 210 x 385 mm, 12,5 kg; Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 162 mm, 4,2 kg)



Dual HS 130 (nußbaum)

Dual HS 130 W (weiß Schleiflack) Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler Dual 1224 und Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650. 2 x 6 Watt Transistor-Verstärker und zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecherboxen. Mit Lautsprecher-Matrix für Quadroeck-Wiedergabe. Anschluß für Tonband, Tuner, Kopfhörer und 2 Paar Lautsprecherboxen. Abdeckhaube Dual H 14. (357 x 180 x 325 mm, 7,5 kg; Lautsprecherboxen je 197 x 300 x 105 mm, 1,8 kg)



Dual HS 140 (nußbaum)

Dual HS 140 W (weiß Schleiflack) HiFi-Stereo-Heimanlage mit Dual 1226 und Magnetsystem Dual DMS 200. 2 x 15 Watt Transistor-Verstärker und 30 Watt HiFi-Lautsprecherboxen. Mit Lautsprecher-Matrix für Quadroeck-Wiedergabe. Anschluß für Tonband, Tuner, Quadrofonia-Decoder, CD4-Demodulator, Kopfhörer und 2 Paar Lautsprecherboxen. Abdeckhaube Dual CH 21. (420 x 210 x 385 mm, 10,7 kg; Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 110 mm, 3,2 kg)



Dual HS 150 (nußbaum)

Dual HS 150 W (weiß Schleiflack) 2 x 30 Watt HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler Dual 1228 und Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D. 2 Zweiweg-HiFi-Lautsprecherboxen. Mit Lautsprecher-Matrix für Quadroeck-Wiedergabe. Anschluß für Tonband, Tuner, Quadrofonia-Decoder, CD4-Demodulator, Kopfhörer und 2 Paar Lautsprecherboxen. Abdeckhaube Dual CH 21. (420 x 210 x 385 mm, 11,4 kg; Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 162 mm, 4,3 kg)

Dual Kompakt-Anlagen

Dual Kompakt-Anlagen sind komplette Stereoanlagen für Schallplattenwiedergabe und Rundfunkempfang.

Jede Anlage ist eine geschlossene Geräte-Einheit und besteht aus Automatik-Plattenspieler mit Abdeckhaube, Allbereichs-Tuner und Stereo-Verstärker. Zwei auf die Anlage abgestimmte Lautsprecherboxen gehören dann zum Lieferumfang, wenn bei der Typenbezeichnung der Zusatz „L“ erscheint.

Dual Kompakt-Anlagen haben eine Lautsprecher-Matrix und 4 Lautsprecher-Anschlußbuchsen für vierkanalige Wiedergabe. Mit zwei zusätzlichen, hinter dem Sitzplatz angeordneten Lautsprecherboxen, ist Quadroeck-Wiedergabe und damit gesteigerter Musikgenuß möglich.

Keine Wohnung, kein Appartement, kein möbliertes Zimmer ist zu groß oder zu klein für eine der hochwertigen Dual Kompakt-Anlagen. Schließlich ist ihr Raumbedarf nicht größer, als für einen Plattenspieler allein.

Dual KA 12 L (nußbaum)

Dual KA 12 L W (weiß Schleifl.) Kompaktanlage mit Automatikspieler Dual 1211 und Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650. 2 x 6 Watt Transistor-Verstärker und zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecherboxen. Allbereichs-Rundfunkempfangsteil. Lautsprecher-Matrix für Quadroeck-Wiedergabe. Anschlußbuchsen für 2 Paar Lautsprecherboxen und Kopfhörer. Abdeckhaube Dual H 14. (357 x 180 x 325 mm, 9,6 kg; Lautsprecherboxen je 197 x 300 x 105 mm, 1,8 kg)



Dual KA 31 L W (weiß Schleifl.)

HiFi-Kompakt-Anlage mit HiFi-Automatikspieler Dual 1214 und Magnetsystem Dual DMS 200. 2 x 15 Watt Transistor-Verstärker und zwei 30 Watt HiFi-Lautsprecherboxen. Allbereichs-Rundfunkempfangsteil. Lautsprecher-Matrix für Quadroeck-Wiedergabe. Anschluß für Decoder-Verstärker und CD4-Demodulator sowie 2 Paar Lautsprecherboxen und Kopfhörer. Abdeckhaube Dual CH 21. (420 x 210 x 385 mm, 12 kg; Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 162 mm, 4,3 kg)



Dual KA 32 L (nußbaum)
Dual KA 32 W (weiß Schleifl.)
 HiFi-Kompakt-Anlage mit Dual 1225 und Magnetsystem Dual DMS 200. 2 x 15 Watt Transistor-Verstärker und zwei 30 Watt HiFi-Lautsprecherboxen. Allbereichs-Rundfunkempfangsteil. Lautsprecher-Matrix für Quadroeffectwiedergabe. Anschluß für Decoder-Verstärker, CD4-Demodulator, Tonband sowie 2 Paar Lautsprecherboxen und Kopfhörer. Abdeckhaube Dual CH 21. (420 x 210 x 385 mm, 11 kg; Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 162 mm, 4,3 kg)



Dual KA 60, Dual KA 60 W (ohne Lautsprecherboxen)
Dual KA 60 L (nußbaum)
Dual KA 60 L W (weiß Schleifl.)
 (Mit 2 HiFi-Lautsprecherboxen)
 HiFi-Kompakt-Anlage mit Dual 1218. 2 x 30 Watt Transistor-Verstärker, Allbereichs-Rundfunkempfangsteil. Lautsprecher-Matrix für Quadroeffectwiedergabe. Anschluß für Decoder-Verstärker, CD4-Demodulator sowie 2 Paar Lautsprecherboxen und Kopfhörer. Abdeckhaube Dual CH 21. (420 x 210 x 385 mm, 13 kg; Lautsprecherboxen je 250 x 477 x 203 mm, 9,4 kg)



Dual KA 61, Dual KA 61 W (ohne Lautsprecherboxen)
Dual KA 61 L (nußbaum)
Dual KA 61 L W (weiß Schleifl.)
 (Mit 2 HiFi-Lautsprecherboxen)
 HiFi-Kompakt-Anlage mit HiFi-Automatikspieler Dual 1228 und Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D, Auflagekraft 1,25 p. 2 x 30 Watt Stereo-Transistor-Verstärker. Zweistufiger Entzerrer-Vorverstärker.

Eingangswahltasten für Phono-Magnet, Tuner und Tonband. Zwei 40 Watt Zweiweg-HiFi-Lautsprecherboxen. HiFi-Rundfunkempfangsteil mit 5 Wellenbereichen, 5 UKW-Stationstasten, abschaltbare UKW-Stummbastimmung und automatische Scharfabstimmung, Black-out-Skala. Lautsprecher-Matrix zur Quadroeffectwiedergabe mit vierfachem Quadro-Stereo-Wahlschalter auf der Frontblende. Anschlußbuchsen für Decoder-Verstärker, CD 4-Demodulator


und Tonband. Kopfhöreranschluß auf der Frontblende. Abdeckhaube Dual CH 21. (420 x 210 x 385 mm, 12,1 kg; Lautsprecherboxen je 250 x 477 x 203 mm, 6,8 kg)

Dual Componenten


Componenten sind Bausteine, mit denen Sie auf- oder umbauen, bestehende Anlagen ergänzen oder Teile ersetzen können. Mit Dual Componenten werden Sie immer in der Spitzengruppe liegen, wenn es um Tontechnik, Tonqualität und Bedienungskomfort geht. Individualisten mit räumlichen und finanziellen Möglichkeiten wünschen sich schon immer die maßgeschneiderte Stereo-Anlage. Dual hat deshalb ein Componenten-Programm entwickelt. Zur voll ausgebauten Stereo-Anlage gehören sechs Dual Componenten: Plattenspieler, Stereo-Verstärker, Tuner, Cassetten-Tonbandgerät und zwei Lautsprecherboxen. Praktisch ist aber auch der Receiver, der die Funktion zweier Componenten (Stereo- oder Quadro-Verstärker/Tuner) in einem Gerät vereint. Zum Ausbau einer Stereo-Anlage auf Quadrofonia bietet Dual auch Zusatzverstärker an. Dazu sind zwei zusätzliche Lautsprecherboxen erforderlich.



Dual CV 31 (nußbaum)
Dual CV 31 W (weiß Schleiflack)
 Preisgünstiger 2 x 15 Watt HiFi-Stereo-Verstärker. Lautsprecher-Matrix für Quadroeffectwiedergabe. Anschlußbuchsen für Phono-Magnet und piezoelektrische Systeme, Tuner, Tonbandgerät und 2 Paar Lautsprecherboxen sowie Kopfhörer. (420 x 108 x 335 mm, 6,1 kg)




Dual CV 60 (nußbaum)
Dual CV 60 W (weiß Schleiflack)
 HiFi-Stereo-Verstärker, 2 x 30 Watt Ausgangsleistung. Mit Eingangswahlschalter für 5 Eingangsbuchsen: Phono-Magnet, Phono-Keramik, Tuner, Tonband und Mikrophon. Anschlußbuchsen für 2 Paar Lautsprecherboxen und Kopfhörer. (420 x 108 x 305 mm, 6,2 kg)



Dual CV 61 (nußbaum)
Dual CV 61 W (weiß Schleiflack)
 Hochwertiger 2 x 30 Watt HiFi-Stereo-Verstärker in modernster Modultechnik. Mit Eingangswahlschalter für 5 Eingangsbuchsen: Phono-Magnet, piezoelektrische Systeme, Tuner, Tonbandgerät und Mikrophon. Getrennte Baß- und Höhenregler für jeden Kanal, 4-fach schaltbare Lautsprecher-Matrix für Quadroeffect-Wiedergabe. Anschlußbuchsen für Decoder-Verstärker, 2 Paar Lautsprecherboxen und Kopfhörer. (420 x 108 x 305 mm, 6,2 kg)



Dual CV 120 (nußbaum)
Dual CV 120 W (weiß Schleiflack)
 Hochwertiger 2 x 60 Watt HiFi-Stereo-Verstärker mit moderner Schaltungstechnik. 6 Flachbahnschieberegler: Lautstärke, Balance, 2 x Bässe und 2 x Höhen-, für jeden Kanal getrennt regelbar, Rausch- und Rumpelfilter. Anschlußbuchsen für 2 Paar Lautsprecherboxen und Kopfhörer. (420 x 108 x 335 mm, 7,9 kg)



Dual CV 240 (nußbaum)
Dual CV 240 W (weiß Schleiflack)
 Diskreter Hochleistungs-HiFi-Vierkanal-Verstärker in moderner Modultechnik. Mit seiner ungewöhnlichen Leistungsbandbreite und den vielfältigen Anschlußmöglichkeiten bildet der Dual CV 240 die Basis einer Quadrofonia-Anlage für höchste Ansprüche. 4 x 60 Watt Ausgangsleistung. Mit integrierten

SQ- und Multifonie-Decodern. 4 diskrete Vierkanal-Eingänge für Vierkanal-Tonbandgeräte, CD 4-Demodulator usw. 3 Stereo-Eingänge: Phono-Magnet, Tuner, Tape. Anschlußbuchsen für 3 Paar Lautsprecherboxen und Kopfhörer. 4 Pegelregler zur Lautstärke-Einstellung der einzelnen Kanäle. Baß- und Höhenregler sowie Summen-Lautstärkeregler auf 4 Kanäle gleichzeitig wirkend. Anschluß für Fernsteuer-Einheit Dual RC 40. (420 x 108 x 385 mm, 12,6 kg)

Dual RC 40
 Fernsteuer-Einheit zur Lautstärke-Anpassung der vier Lautsprecherboxen einer Quadrofonia-Anlage an die Erfordernisse des Wiedergaberaumes. Die Fernsteuer-Einheit RC 40 kann mit dem 4 m langen Anschlußkabel an den Dual CV 240 oder Dual CR 120 angeschlossen werden und ermöglicht durch die stufenlose Rundum-Balance und Regelung der Gesamtlautstärke das Einstellen des optimalen Quadrofonia-Höreindrucks vom Sitzplatz aus. (90 x 51 x 121 mm, ca. 0,45 kg)




Dual MV 61 (nußbaum)
Dual MV 61 W (weiß Schleiflack)
 HiFi-Multifonie-Zusatzverstärker. 2 x 30 Watt Verstärker mit Matrix für vierkanalige (quadrofonia) Wiedergabe von Stereo-Aufnahmen und matrixcodierten 4-Kanal-Schallplatten. Läßt sich auch als zusätzliche Endstufe für Stereo-Wiedergabe in einem 2. Raum verwenden. Für alle Stereo-Verstärker geeignet. 6 Anschlußbuchsen für 3 Lautsprecherpaare, davon 2 umschaltbar. (200 x 108 x 335 mm, 3,5 kg)




Dual CD 40 (nußbaum)
Dual CD 40 W (weiß Schleiflack)
 Vierkanal-Schallplatten-Demodulator erweitert Quadrofonia-Anlagen für die 4-kanalige Wiedergabe von CD4-Schallplatten. Mit Quadrofonia/Stereo-Schalter: Wiedergabe wahlweise „zwei mal Stereo“ oder „quadrofonia“. Quadrofonia-Anzeige durch Kontroll-Leuchte. Drei Anschlußbuchsen: Tonabnehmer-Eingang, Vierkanal-Ausgang und direkter Ausgang Tonabnehmer. (200 x 108 x 335 mm, 2,7 kg)




Dual CDV 60 (nußbaum)
Dual CDV 60 W (weiß Schleiflack)
 2 x 30 Watt HiFi-Decoder-Verstärker. Erweitert vorhandene HiFi-Stereo-Anlagen zu diskreten HiFi-Quadrofonia-Anlagen. Mit integrierten SQ- und Multifonie-Decodern, 4-kanaliger Eingangsschaltung und 2-kanaligen Endstufen. Getrennte Pegelregler für jeden der 4 Kanäle. Beim Anschluß an vorhandene Stereo-Anlagen dient der Dual CDV 60 als Steuerverstärker. (420 x 108 x 350 mm, 6,4 kg)



Dual CT 8 (nußbaum)
Dual CT 8 W (weiß Schleiflack)
 Preisgünstiges Allbereichs-Rundfunkempfangsteil (Tuner) mit abschaltbarer UKW-Scharfabstimmung (AFC). Aus-schwenkbare Ferrit-Antenne. Blackout-Skala. Modernste Bestückung mit 3 integrierten Schaltkreisen (IC's), 2 Feldeffekt-Transistoren (FET's), 8 Silizium-Transistoren, 8 Silizium-Dioden. Beleuchtetes Anzeigeninstrument für optimale Sendereinstellung. (357 x 108 x 330 mm, 4,2 kg)



Dual CT 18 (nußbaum)
Dual CT 18 W (weiß Schleiflack)
 HiFi-Stereo-Allbereichs-Rundfunkempfangsteil (Tuner) mit fünf Wellenbereichen: UKW, KW 1, KW 2, MW, LW. Eingangsstufe mit MOS-FET und 5-fach-Diodenabstimmung. 5 UKW-Stationstasten. Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). UKW-Stereo-Decoder und UKW-Stummabstimmung mit regelbarer Ansprechschwelle. Blackout-Skala. (420 x 108 x 335 mm, 4,9 kg)



Dual CR 60 (nußbaum)
Dual CR 60 W (weiß Schleiflack)
 HiFi-Stereo-Receiver. 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker mit Hochleistungs-Tuner in einem Gehäuse. Wellenbereiche: UKW, LW, MW, KW 1, KW 2. Blackout-Skala. Automatische UKW-Stummabstimmung und automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Lautsprecher-Matrix für Quadrofonia-Wiedergabe, Anschlußbuchsen für Phono, Tonband und Decoder-Verstärker sowie 2 Paar Lautsprecherboxen und Kopfhörer. (420 x 108 x 385 mm, 7,7 kg)



Dual CR 61 (nußbaum)
Dual CR 61 W (weiß Schleiflack)
 HiFi-Stereo-Receiver. 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker mit Hochleistungs-Tuner in einem Gehäuse. Wellenbereiche: UKW, LW, MW, KW 1, KW 2. Blackout-Skala. Automatische UKW-Stummabstimmung und automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Lautsprecher-Matrix für Quadrofonia-Wiedergabe. Anschlußbuchsen für Phono, Tonband und Decoder-Verstärker sowie 2 Paar Lautsprecherboxen und Kopfhörer. (420 x 108 x 385 mm, 7,4 kg)



Dual CR 120 (nußbaum)
Dual CR 120 W (weiß Schleiflack)
 Diskreter 4 x 30 Watt Receiver mit Allbereichs-Tuner, SQ- und Multi-Decodern. 4 UKW-Stationstasten, automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC), UKW-Stummabstimmung (Muting). Anschlußbuchsen für Magnet- und Keramik-Tonabnehmersysteme, CD4-Demodulator, Vierkanal-Tonband oder Stereo-Tonbandgerät sowie Fernbedienung (Remote-Control), 2 Paar Lautsprecherboxen, Vierkanal- oder zwei Stereo-Kopfhörer. (420 x 108 x 415 mm, 9,7 kg)

Dual Lautsprecherboxen und Kopfhörer

Für jede Raumgröße bietet das umfangreiche, ausgewogene Dual-Programm die attraktivste Beschallung: kleine Regalboxen, sehr flache Wandboxen, oder großvolumige Lautsprecherboxen.

Charakteristisch für alle Dual Lautsprecherboxen ist die naturgetreue, verfärbungsfreie Wiedergabe des gesamten hörbaren Frequenzbereichs bei extrem niedrigem Klirrfaktor.

Auch bei den technisch aufwendigen Lautsprecherboxen ist bei Dual das Leistungs-/Preis-Verhältnis außergewöhnlich günstig!

In der Technik kennt Dual keine Kompromisse. Vergleichende Tests bestätigen: Dual HiFi-Lautsprecherboxen gehören zur Spitzenklasse. Sie sind

in entscheidenden Details besser, als es die HiFi-Norm DIN 45 500 verlangt. Für Stereo-Wiedergabe werden ein Paar, für Quadro-Wiedergabe zwei Paar Dual Lautsprecherboxen benötigt.

Musikgenießer können auf den Dual Kopfhörer nicht verzichten. Er erschließt ihnen erst die volle Dynamik eines Orchesters in der idealen Lautstärke, frei von Nebengeräuschen und unvergleichlich rein.

Aber auch für Sprachschüler und Filmvertonungen sind Dual Kopfhörer ein unentbehrliches Requisit. Und wer will, hört mit ihnen ungestört sein Lieblingskonzert, auch wenn die Familie im gleichen Raum zur gleichen Zeit ein Fernsehspiel ansieht.



Dual CL 101 W (weiß Schleiflack)
Dual CL 101 (nußbaum)
Lautsprecherbox.
80 – 16 000 Hz. 6 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(197 x 300 x 105 mm, 1,8 kg)

Dual CL 116 W (weiß Schleiflack)
Dual CL 116 (nußbaum)
HiFi-Regal-Lautsprecherbox.
60 – 18 000 Hz. 20/30 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(230 x 363 x 110 mm, 3,2 kg)



Dual CL 122 W (weiß Schleiflack)
Dual CL 122 (nußbaum)
HiFi-Lautsprecher-Flachbox
mit je einem Spezial-Tiefton-
und Kalotten-Hochton-Laut-
sprecher.
50 – 20 000 Hz. 20/30 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(270 x 400 x 75 mm, 3,6 kg)

Dual CL 123 W (weiß Schleiflack)
Dual CL 123 (nußbaum)
HiFi-Lautsprecher-Flachbox
wie Dual CL 122.



Dual 132 W (weiß Schleiflack)
Dual 132 (nußbaum)
HiFi-Lautsprecher-Buchbox
mit je einem Spezial-Tiefton- und
Kalotten-Hochton-Lautsprecher.
50 – 20 000 Hz. 20/30 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(160 x 260 x 204 mm, 3,4 kg)

Dual CL 133 (nußbaum)
HiFi-Lautsprecher-Buchbox
wie Dual CL 132, jedoch mit
nußbaumfarbenem Grill.



Dual CL 134 W (weiß Schleiflack)
Dual CL 134 (nußbaum)
HiFi-Lautsprecher-Buchbox
mit je einem Spezial-Tiefton- und
Kalotten-Hochton-Lautsprecher.
50 – 20 000 Hz. 20/30 Watt.
4 – 8 Ohm, 4 m Kabel.
(160 x 260 x 204 mm, 3,4 kg)

Dual CL 142 (nußbaum)
HiFi-Regal-Lautsprecherbox mit
je einem Spezial-Tiefton- und
Kalotten-Hochton-Lautsprecher,
40 – 20 000 Hz. 20/35 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(250 x 477 x 203 mm, 6,8 kg)



Dual CL 144 W (weiß Schleifl.)
Dual CL 144 (nußbaum)
Dual CL 144 S (nußbaum)
HiFi-Regal-Lautsprecherbox mit
je einem Spezial-Tiefton- und
Kalotten-Hochton-Lautsprecher,
40 – 20 000 Hz. 20/35 Watt.
4 – 8 Ohm, 4 m Kabel.
(250 x 477 x 203 mm, 6,8 kg)



Dual CL 150 W (weiß Schleiflack)
Dual CL 150 (nußbaum)
HiFi-Lautsprecher-Flachbox
mit 2 Spezial-Tiefton- und 1
Kalotten-Hochton-Lautsprecher.
40 – 25 000 Hz. 30/40 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(330 x 590 x 105 mm, 8,8 kg)

Dual CL 151 S (nußbaum)
HiFi-Lautsprecher-Flachbox
mit 2 Spezial-Tiefton- und 1
Kalotten-Hochton-Lautsprecher.
40 – 25 000 Hz. 30/40 Watt.
4 – 8 Ohm, 4 m Kabel.
(330 x 590 x 105 mm, 8,8 kg)



Dual CL 155 W (weiß Schleiflack)
Dual CL 155 S (nußbaum)
Schmale Zweiweg-HiFi-Regal-
box, speziell für den Einbau
in Wohnschränke. Mit 2 Spezial-
Tief- und 1 Kalotten-Hochton-
Lautsprecher.
40 – 25 000 Hz. 30/40 Watt.
4 – 8 Ohm, 4 m Kabel.
(420 x 180 x 200 mm, 6 kg)




Dual CL 160 W (weiß Schleiflack)
Dual CL 160 (nußbaum)
HiFi-Lautsprecherbox mit einem
Spezial-Tief- und vier Kalotten-
Hochton-Lautsprechern.
30 – 20 000 Hz. 50/70 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(330 x 590 x 225 mm, 10,7 kg)


Dual CL 161 S (nußbaum)
HiFi-Lautsprecherbox mit einem
Spezial-Tief- und vier Kalotten-
Hochton-Lautsprechern.
30 – 20 000 Hz. 50/70 Watt.
4 – 8 Ohm, 4 m Kabel.
(330 x 590 x 225 mm, 10,7 kg)




Dual CL 172 W (weiß Schleiflack)
Dual CL 172 (nußbaum)
 Dreiweg-HiFi-Regal-Lautsprecherbox mit je einem Spezial-Tiefton-, Kalotten-Mittelton- und Kalotten-Hochtton-Lautsprecher.
 30 – 25 000 Hz. 40/60 Watt.
 4 Ohm, 4 m Kabel.
 (250 x 477 x 203 mm, 9,4 kg)




Dual CL 173 (nußbaum)
 Dreiweg-HiFi-Regal-Lautsprecherbox wie Dual CL 172, jedoch mit nußbaumfarbenem Grill.




Dual CL 174 W (weiß Schleiflack)
Dual CL 174 (nußbaum)
Dual CL 174 S (nußbaum)
 Dreiweg-HiFi-Regal-Lautsprecherbox mit je einem Spezial-Tiefton-, Kalotten-Mittelton- und Kalotten-Hochtton-Lautsprecher.
 30 – 25 000 Hz. 40/60 Watt.
 4 – 8 Ohm, 4 m Kabel.
 (250 x 477 x 203 mm, 9,4 kg)




Dual CL 180 W (weiß Schleiflack)
Dual CL 180 (nußbaum)
 Dreiweg-HiFi-Lautsprecherbox mit je einem Spezial-Tief-, Kalotten-Mittel- und -Hochtöner.
 25 – 25 000 Hz. 50/70 Watt.
 4 Ohm, 4 m Kabel.
 (330 x 590 x 225 mm, 13,3 kg)



Dual CL 181 S (nußbaum)
 Dreiweg-HiFi-Lautsprecherbox mit je einem Spezial-Tief-, Kalotten-Mittel- und -Hochtöner.
 25 – 25 000 Hz. 50/70 Watt.
 4 – 8 Ohm, 4 m Kabel.
 (330 x 590 x 225 mm, 13,3 kg)



Dual CL 185 W (weiß Schleiflack)
Dual CL 185 S (nußbaum)
 Dreiweg-HiFi-Lautsprecherbox der Spitzenklasse mit je einem Spezial-Tief- und je einem Kalotten-Mittel- und -Hochtöner.
 20 – 25 000 Hz. 70/100 Watt.
 4 – 8 Ohm, 4 m Kabel.
 (350 x 670 x 250 mm, 17 kg)



Dual CL 190 W (weiß Schleiflack)
Dual CL 190 (nußbaum)
 Vierweg-HiFi-Lautsprecherbox mit einem Spezial-Tief-, zwei Spezial-Mitteltief-, je einem Kalotten-Mittel- und Kalotten-Hochtöner.
 20 – 25 000 Hz. 70/100 Watt.
 4 Ohm, 4 m Kabel.
 (430 x 790 x 250 mm, 26,6 kg)



Dual DK 210
 HiFi-Stereo-Kopfhörer. Preisgünstig und von überzeugender Klangfülle. Kabel mit 1/4"-Koaxial-Stecker.




Dual DK 710
 HiFi-Stereo-Kopfhörer, in Wiedergabequalität und Design absolute Spitzenklasse. Lautstärke beidseitig regelbar. Kabel mit 1/4"-Koaxial-Stecker.

Dual-Zubehör

Dual-Zubehör sorgt für mehr Bedienungskomfort, für mehr technische Raffinesse und mehr Ordnung.

Eine einzigartige Leistung sind Dual Phonotische! Mit ihnen läßt sich Ihre Dual Anlage übersichtlich und platzsparend aufstellen, sie sorgen auch für griffgeordnete Aufbewahrung der kostbaren Schallplatten, Dual Plattensafes, Dual Discoboxen und Dual Mikrofone sind Beispiele aus dem vielfältigen Dual Zubehörprogramm. Diese gut gestalteten oder technisch-funktionellen oder praktischen Details machen oft erst das i-Tüpfchen im häuslichen Musikleben aus.



Lautsprecherfuß LF 1 (2 Stück)
 Lautsprecherfüße für die HiFi-Boxen Dual CL 150, CL 151, CL 160, CL 161, CL 180, CL 181. Die Boxen sind für die Montage des Lautsprecherfußes vorbereitet.
 Höhe: 520 mm, Gewicht: je 1,9 kg



Lautsprecher-Verlängerungskabel 223 139
 Verlängerungskabel für Fälle, in denen das mitgelieferte Lautsprecherkabel nicht ausreicht. Länge: 10 m.



Dual TVV 47
 HiFi-Entzerrer-Vorverstärker. Für Phonogeräte mit Magnet-Tonabnehmersystem zum Anschluß an Rundfunkempfänger und Steuergeräte ohne Eingang für Magnet-Tonabnehmersysteme.
 (160 x 40 x 70 mm, 0,5 kg)


Dual

Zum
guten Ton
gehört
Dual



Dual MC 312

HiFi-Kondensator-Mikrofon in Studio-Qualität für höchste Ansprüche an Musik- und Sprachaufnahmen. Nierenförmige Richt-Charakteristik. Anschlußkabel 2 m, mit 1/4"-Koaxial-Stecker. Beim Anschluß an das HiFi-Stereo-Cassettendeck Dual C 901 erfolgt die Stromversorgung des Mikrofons über das Anschlußkabel.



Dual DB 17 Discobox

Dual DB 30 Discobox

Für ca. zwanzig 17-cm- bzw. ca. fünfzehn 30-cm-Schallplatten. Packungen mit je 3 Stück.

DB 17-1, DB 30-1: sortiert in rot, blau, grau.

DB 17-2, DB 30-2: rot

DB 17-3, DB 30-3: blau

DB 17-4, DB 30-4: grau



Dual CP 1 (nußbaum)

Dual CP 1 W (weiß Schleiflack)

Schallplattensafe. Für ca. zwanzig 30-cm-Schallplatten. (420 x 108 x 360 mm, 3,2 kg)




Dual PT 1 (nußbaum)

Dual PT 1 W (weiß)

Fahrbarer Phonotisch. Für Dual Heim- und Kompakt-Anlagen.

(424 x 440 x 365 mm, 6,3 kg)



Dual PT 2 (nußbaum)

Dual PT 2 W (weiß)

Fahrbarer Phonotisch. Für Dual Stereo-Heimanlagen mit separatem Tuner oder Stereo-Componenten-Anlagen (z. B. Plattenspieler mit Verstärker oder Receiver). (424 x 575 x 365 mm, 9,2 kg, Zwischenfach-Höhe 117 mm).



Dual PT 4 (nußbaum)

Dual PT 4 W (weiß)

Fahrbarer Phonotisch. Für voll ausgebaute HiFi-Stereo-Componenten-Anlagen mit Platz für 5 Componenten, Discoboxen und Schallplattensafes zur Unterbringung von ca. 200 Schallplatten. 5 Metall-Chromrollen. (850 x 575 x 365 mm, 18,2 kg, Zwischenfach-Höhe 117 mm).

Beratung und Verkauf: